



Standklampar AC

AC 24, 2 b
AC 28, 2 b
AC 28, 4 b
AC 31, 2 b
AC 36, 2 b
AC 36, 4 b
AC 39, 2 b
AC 39, 4 b
AC 50, 4 b
AC 100, 2 b
AC 100, 4 b
AC N 75, 1 b
AC S 105*105
AXBC 60
AXDX 80*80




Standklampar AB

AB 40 N, 2 b
AB 75, 4 b
AB 60, 2 b
AB 60, 4 b




Rörendaklampar AO

AO 50, 2 b
AO 40 N, 2 b




Tengiklappar AI

Allar stærðir tveggja- eða þriggjabaulu.




Tengiklappar AI boginir


- AI 45° 24-30, 3-2 b
- AI 45° 28-30, 3-2 b
- AI 45° 28-40, 3-2 b
- AI 45° 28-40, 3-3 b
- AI 45° 28-50, 3-2 b
- AI 45° 29-30, 3-2 b
- AI 45° 29-30, 3-2 b XL
- AI 45° 30-36, 2-3 b
- AI 45° 36-50, 3-3 b



Tengklappar AT


Allar stærðir tveggja- eða þriggjabaulu.






Tengiklampar ATS og ATV

ATS 12, 2 b 70*70
 ATS 24, 2 b 40*40
 ATS 24, 3 b 100*100
 ATS 24, 3 b 70*70
 ATS 28, 3 b 75*75
 ATS 30, 2 b 50*50
 ATS 30, 3 b 100*100
 ATS 36, 3 b 80*80
 ATS 39, 3 b 80*80
 ATS 40, 2 b 100*100
 ATS 40, 3 b 100*100
 ATS 60, 2 b 100*100
 ATS 60, 2 b 75*75
 ATV 2" rör




Tengiklampar AIS

AIS 22, 3 b 125*125
 AIS 17, 2 b 125*125
 AIS 17, 2 b 70*70
 AIS 24, 3 b 70*70
 AIS 24, 3 b 100*100
 AIS 27, 2 b 100*100
 AIS 28, 3 b 100*100
 AIS 28, 3 b 70*70
 AIS 31, 3 b 125*125




Tengikampar AISH

AISH 45°24, 3 b 100*100
 AISH 45°28, 3 b 100*100



Tengiklampar ASIC

AISC 28, 3b
 AISC 36, 3b




Tengiklampar AISU

AISU 45°19, 2 b 100*100
 AISU 45°28, 3 b 100*100
 AISU 45°24, 3 b 70*70
 AISU 45°24, 3 b 100*100
 AISU 90°24, 2 b 100*100
 AISU 90°28, 2 b 100*100

Endaklemma FE 6-14

Gildleiki vírs 6-14 mm
Tunga undir baulum
1 stk lengd 170 mm
3 stk baulur 72-36-12
Gengjuþvermál 12 mm
Leggþvermál 11 mm
Hæð 72 mm
Millibil 36 mm
Gengjulengd 45 mm
6 stk 12 mm rær
6 stk spenniskífur

Millibil fyrir tungugreip 22 mm
1 stk bolti í gegnum tungugreip
stærð 16 x 85 mm 8.8
Gengjulengd 22 mm
Splittgat 5 mm frá enda boltans 4,5 mm
1 stk ró 16 mm
Allt ofanskráð stál skal vera heitizinkhúðað
1 stk klofið splitti 4 x 32 mm ryðfrítt
Mál: Hæð 263 mm breidd 220 mm þykkt 60 mm (95 við bolta)



Endaklemma FE 14-21


Gildleiki vírs 14-21 mm
Tunga undir baulum 2 stk lengd 130 mm
3 stk baulur 94-43-12
Gengjuþvermál 12 mm
Leggþvermál 11 mm
Hæð 94 mm
Millibil 43 mm
Gengjulengd 50 mm
6 stk 12 mm rær
6 stk spenniskífur

Millibil fyrir tungugreip 22 mm
1 stk bolti í gegnum tungugreip stærð 16 x 85 mm 8.8
Gengjulengd 22 mm
Splittgat 5 mm frá enda boltans 4,5 mm
1 stk ró 16 mm
Allt ofan skráð stál skal vera heitizinkhúðað
1 stk klofið splitti 4 x 32 ryðfrítt
Mál: Hæð 375 mm breidd 320 mm þykkt 83 mm (95 við bolta)

Endaklemma FE 22-30

Gildleiki vírs 22-30 mm
Tunga undir baulum 2 stk lengd 105 mm
3 stk baulur 94-43-12
Gengjubvermál 12 mm
Leggþvermál 11 mm
Hæð 94 mm
Millibil (cc) 43 mm
Gengjulengd 50 mm
6 stk 12 mm rær
6 stk spenniskífur

Millibil fyrir tungugreip 29 mm
1 stk bolti í gegnum tungugreip stærð 20 x 115 mm 8.8
Gengjulengd 30 mm
Splittgat 5 mm frá enda boltans 4,5 mm
1 stk ró 20 mm
Allt ofanskráð stál skal vera heitzinkhúðað
1 stk klofið splitti 4 x 32 mm ryðfrítt
Mál: Hæð 340 mm breidd 360 mm þykkt 85 mm (80 við bolta)



Demparaklemma EH 12-15

Vírgildleiki 12-15 mm

Millibil milli víra miðja í miðju: 38 mm

2 stk boltar 12 x 35 8.8 heitzinkhúðaðir alsnittaðir

2 stk spenniskífur 12 mm heitzinkhúðaðar

Snittlengd í klemmu 22 mm

Mál: Lengd 110 mm breidd 60 mm þykkt 40 mm

Demparaklemma EH 15-17

Vírgildleiki 15-17 mm

Millibil milli víra miðja í miðju: 38 mm

2 stk boltar 12 x 35 8.8 heitzinkhúðaðir alsnittaðir

2 stk spenniskífur 12 mm heitzinkhúðaðar

Snittlengd í klemmu 22 mm

Mál: Lengd 110 mm breidd 60 mm þykkt 40 mm

Demparaklemma EH 17-20

Vírgildleiki 17-20 mm

Millibil milli víra miðja í miðju: 38 mm

2 stk boltar 12 x 35 8.8 heitzinkhúðaðir alsnittaðir

2 stk spenniskífur 12 mm heitzinkhúðaðar

Snittlengd í klemmu 22 mm

Mál: Lengd 110 mm breidd 60 mm þykkt 40 mm

Demparaklemma EH 23-25

Vírgildleiki 23-25 mm

Millibil milli víra miðja í miðju: 50 mm

2 stk boltar 14 x 45 8.8 heitzinkhúðaðir alsnittaðir

2 stk spenniskífur 14 mm heitzinkhúðaðar

Snittlengd í klemmu 32 mm

Mál: Lengd 110 mm breidd 80 mm þykkt 55 mm

Demparaklemma EH 25-27

Vírgildleiki 25-27 mm

Millibil milli víra miðja í miðju: 50 mm

2 stk boltar 14 x 45 8.8 heitzinkhúðaðir alsnittaðir

2 stk spenniskífur 14 mm heitzinkhúðaðar

Snittlengd í klemmu 32 mm

Mál: Lengd 110 mm breidd 80 mm þykkt 55 mm

Demparaklemma EH 27-29

Vírgildleiki 27-29 mm

Millibil milli víra miðja í miðju: 50 mm

2 stk boltar 14 x 45 8.8 heitzinkhúðaðir alsnittaðir

2 stk spenniskífur 14 mm heitzinkhúðaðar

Snittlengd í klemmu 32 mm

Mál: Lengd 110 mm breidd 80 mm þykkt 55 mm

Demparaklemma EH 35-37

Vírgildleiki 35-37 mm


Millibil milli víra miðja í miðju: 60 mm

2 stk boltar 16 x 60 8.8 heitzinkhúðaðir alsnittaðir

2 stk spenniskífur 16 mm heitzinkhúðaðar

Snittlengd í klemmu 44 mm

Mál: Lengd 140 mm breidd 120 mm þykkt 72 mm



Hengiklemma GV 8-14

Vírgildleiki: 8-14 mm
Tunga undir baulum 1 stk lengd 130 mm
2 stk baulur 72-36-12
Gengjupvermál 12 mm
Leggþvermál 11 mm
Hæð 72 mm
Millibil 36 mm
Gengjulengd 45 mm
4 stk rær 12 mm
4 stk spenniskífur 12 mm

Millibil fyrir tungugreip 22 mm
Bolti gegnum tungugreip 16 x 85
Gengjulengd 22 mm 8.8
Splittgat 5 mm frá enda 4,5 mm
1 stk ró 16 mm
Allt framanskráð stál er heitzinkhúðað
1 stk klofið splitti 4 x 32 mm ryðfrítt
Mál: Lengd 200 mm hæð 105 mm þykkt 60 mm (95 mm við bolta)

Hengiklemma GV 12-20

Vírgildleiki: 12-20 mm
Tunga undir baulum 1 stk lengd 130 mm
2 stk baulur 72-36-12
Gengjuþvermál 12 mm
Leggþvermál 11 mm
Hæð 72 mm
Millibil 36 mm
Gengjulengd 45 mm
4 stk rær 12 mm
4 stk spenniskífur 12 mm

Millibil fyrir tungugreip 22 mm
Bolti gegnum tungugreip 16 x 85
Gengjulengd 22 mm 8.8
Splittgat 5 mm frá enda 4,5 mm
1 stk ró 16 mm
Allt framanskráð stál er heitzinkhúðað
1 stk klofið splitti 4 x 32 mm ryðfrítt
Mál: Lengd 200 mm hæð 105 mm þykkt 60 mm (95 mm við bolta)

Hengiklemma GV 18-29

Vírgildleiki: 18-29 mm
Tunga undir baulum 1 stk lengd 105 mm
2 stk baulur 94-43-12
Gengjuþvermál 12 mm
Leggþvermál 11 mm
Hæð 94 mm
Millibil 43 mm
Gengjulengd 50 mm
4 stk rær 12 mm
4 stk spenniskífur 12 mm

Millibil fyrir tungugreip 30 mm
Bolti gegnum tungugreip 16 x 100
Gengjulengd 22 mm 8.8
Splittgat 5 mm frá enda 4,5 mm
1 stk ró 16 mm
Allt framanskráð stál er heitzinkhúðað
1 stk klofið splitti 4 x 32 mm ryðfrítt
Mál: Lengd 194 mm hæð 122 mm þykkt 73 mm (110 mm við bolta)

Hengiklemma GV 34-46

Vírgildleiki: 34-46 mm
Tunga undir baulum 1 stk lengd 135 mm
2 stk baulur 90-65-12
Gengjupvermál 12 mm
Leggþvermál 11 mm
Hæð 90 mm
Millibil 65 mm
Gengjulengd 50 mm
4 stk rær 12 mm
4 stk spenniskífur 12 mm


Millibil fyrir tungugreip 56 mm
Bolti gegnum tungugreip 20 x 145
Gengjulengd 26 mm 8.8
Splittgat 5 mm frá enda 4,5 mm
1 stk ró 20 mm
Allt framanskráð stál er heitzinkhúðað
1 stk klofið splitti 4 x 32 mm ryðfrítt
Mál: Lengd 290 mm hæð 138 mm þykkt 117 mm (158 mm við bolta)

Hengiklemma GV 47-55

Vírgildleiki: 47-55 mm
Tunga undir baulum 1 stk lengd 135 mm
2 stk baulur 100-75-12
Gengjupvermál 12 mm
Leggþvermál 11 mm
Hæð 100 mm
Millibil 75 mm
Gengjulengd 60 mm
4 stk rær 12 mm
4 stk spenniskífur 12 mm

Millibil fyrir tungugreip 76 mm
Bolti gegnum tungugreip 20 x 160
Gengjulengd 26 mm 8.8
Splittgat 5 mm frá enda 4,5 mm
1 stk ró 20 mm
Allt framanskráð stál er heitzinkhúðað
1 stk klofið splitti 4 x 32 mm ryðfrítt
Mál: Lengd 290 mm hæð 138 mm þykkt 132 mm (173 mm við bolta)





Hengiklemma HH 18-25

Vírgildleiki: 18-25 mm

Tunga undir baulum 1 stk lengd 105 mm

2 stk baulur 94-43-12

Gengjuþvermál 12 mm

Leggþvermál 11 mm

Hæð 94 mm

Millibil 43 mm

Gengjulengd 50 mm

4 stk rær 12 mm

4 stk spenniskífur 12 mm

2 stk klafar flatstál st 37

Breidd 40 þykkt 10 lengd 195 mm

Millibil fyrir tungugreip 22 mm

Bolti gegnum tungugreip 16 x 65

Bolti gegnum klemmu 16 x 115 mm


2 stk rær 16 mm

Allt framanskráð stál er heitzinkhúðað

2 stk klofin splitti 4 x 32 mm ryðfrí

Mál á klemmunni: Lengd 195 mm hæð 55 mm þykkt 65 mm

Heildarmál með klöfum: Lengd 195 mm hæð 190 mm þykkt 95 mm (125 mm við bolta)



Hengiklemma HH 18-25 með lóðabúnaði

Vírgildleiki: 18-25 mm
Tunga undir baulum 1 stk lengd 105 mm
2 stk baulur 94-43-12
Gengjuþvermál 12 mm
Leggþvermál 11 mm
Hæð 94 mm
Millibil 43 mm
Gengjulengd 50 mm
4 stk rær 12 mm
4 stk spenniskífur 12 mm

2 stk klafar flatstál st 37
Breidd 40 þykkt 10 lengd 265 mm
Millibil fyrir tungugreip 22 mm
Bolti gegnum tungugreip 16 x 65
Bolti gegnum klemmu 16 x 115 mm
Bolti gegnum lóðahengju 16 x 115 mm
Bolti gegnum flagg 16 x 60 mm
Flagg: Beigt úr flatjárni 5 x 70 mm
4 stk rær 16 mm
Allt framanskráð stál er heitzinkhúðað
4 stk klofin splitti 4 x 32 mm ryðfrí
Mál á klemmunni: Lengd 195 mm hæð 55 mm þykkt 65 mm
Heildarmál með klöfum: Lengd 195 mm hæð 310 mm þykkt 95 mm (125 mm við bolta)

Hengiklemma HH 13-17

Vírgildleiki: 13-17 mm
Tunga undir baulum 1 stk lengd 105 mm
2 stk baulur 94-43-12
Gengjubvermál 12 mm
Leggþvermál 11 mm
Hæð 94 mm
Millibil 43 mm
Gengjulengd 50 mm
4 stk rær 12 mm
4 stk spenniskífur 12 mm

2 stk klafar flatstál st 37
Breidd 40 þykkt 10 lengd 195 mm
Millibil fyrir tungugreip 22 mm
Bolti gegnum tungugreip 16 x 65
Bolti gegnum klemmu 16 x 115 mm
2 stk rær 16 mm
Allt framanskráð stál er heitzinkhúðað
2 stk klofin splitti 4 x 32 mm ryðfrí
Mál á klemmunni: Lengd 195 mm hæð 55 mm þykkt 65 mm
Heildarmál með klöfum: Lengd 195 mm hæð 190 mm þykkt 95 mm (125 mm við bolta)

Hengiklemma HH 28-36

Vírgildleiki: 28-36 mm
Tunga undir baulum 1 stk lengd 145 mm
2 stk baulur 90-65-12
Gengjubvermál 12 mm
Leggþvermál 11 mm
Hæð 90 mm
Millibil 65 mm
Gengjulengd 50 mm
4 stk rær 12 mm
4 stk spenniskífur 12 mm

2 stk klafar flatstál st 37
Breidd 50 þykkt 10 lengd 195 mm
Millibil fyrir tungugreip 60 mm
Bolti gegnum tungugreip 20 x 110
Bolti gegnum klemmu 20 x 150 mm
2 stk rær 20 mm
Allt framanskráð stál er heitzinkhúðað
2 stk klofin splitti 4 x 32 mm ryðfrí
Mál á klemmunni: Lengd 245 mm hæð 75 mm þykkt 105 mm
Heildarmál með klöfum: Lengd 245 mm hæð 195 mm þykkt 125 mm (160 mm við bolta)

Hengiklemma HH 55-60

Vírgildleiki: 55-60 mm

Tunga undir baulum 1 stk lengd 145 mm

8 stk boltar 12 x 110 mm

8 stk rær 12 mm

8 stk spenniskinnur

8 stk sléttar skífur

2 stk klafar flatstál st 37

Breidd 60 þykkt 10 lengd 310 mm

Millibil fyrir tungugreip 110 mm

Bolti gegnum tungugreip 20 x 160

Bolti gegnum klemmu 20 x 180 mm

2 stk rær 20 mm


Allt framanskráð stál er heitzinkhúðað

2 stk klofin splitti 4 x 32 mm ryðfrí

Mál á klemmunni: Lengd 370 mm hæð 130 mm þykkt 135 mm

Heildarmál með klöfum: Lengd 370 mm hæð 150 mm þykkt 150 mm (190 mm við bolta)

Lóðabaulur á GV Hengiklemmur




GV 8-14 og 12- 20

A. 60 mm
B. 200 mm
C. 16 mm
Bolti 16 x 100 mm
Eyru 8 x 40 mm

GV 18-29

A. 75 mm
B. 210 mm
C. 16 mm
Bolti 16 x 115 mm
Eyru 8 x 40 mm




Gv 34-46

A. 115 mm
B. 200 mm
C. 20 mm
Bolti 20 x 160 mm
Eyru 10 x 50 mm

Gv 47-55

A. 132 mm
B. 200 mm
C. 20 mm
Bolti 20 x 160 mm
Eyru 10 x 50 mm

Klafar fyrir HH Hengiklemmur




HH 13 -17

- A. 170 mm
- B. 0 mm
- C. 0 mm
- D. 110 mm
- E. 0 mm
- Göt 17 mm
- Stál 10 x 50 mm

HH 18-25

- A. 195 mm
- B. 110 mm
- C. 50 mm
- D. 130 mm
- E. 20 mm
- Göt 17 mm
- Stál 10 x 50 mm
- F.
- G.





HH 28-36

- A. 195 mm
- B. 110 mm
- C. 50 mm
- D. 130 mm
- E. 20 mm
- Göt 21 mm
- Stál 10 x 60 mm
- F.
- G.

HH 55- 60

- A. 310 mm
- B. 175 mm
- C. 75 mm
- D. 220 mm
- E. 15 mm
- Göt 21 mm
- Stál 10 x 60 mm
- F.
- G:



Stagklemma SK 37-45


Vírgildleiki: 37-45 mm

2 stk bolti 16 x 70 mm 8.8 heitzinkhúðaðir

2 stk rær 12 mm heitzinkhúðaðar 8.8

2 stk spenniskífur heitzinkhúðaðar

Mál á klemmunni: Hæð 115 mm lengd 72 mm þykkt 72 mm



Galloplóðahengja GA 16-21 L 240

Vírgildleiki: 16-21 mm

Armlengd frá vír í miðju á lóði 240 mm

Boltar við vír: 3 stk 10 x 50 heitzinkhúðaðir

Boltar við lóð: 2 stk 10 x 50 heitzinkhúðaðir

5 stk spenniskífur heitzinkhúðaðar 10 mm

5 stk rær heitzinkhúðaðar 10mm

Mál á klemmuni: Hæð 230 mm lengd 155 mm þykkt 50 mm (60 mm við bolta)

Galloplóðahengja GA 24-29 L 200

Vírgildleiki: 24-29 mm

Armlengd frá vír í miðju á lóði 200 mm

Boltar við vír: 3 stk 10 x 50 heitzinkhúðaðir

Boltar við lóð: 2 stk 10 x 50 heitzinkhúðaðir

5 stk spenniskífur heitzinkhúðaðar 10 mm

5 stk rær heitzinkhúðaðar 10mm

Mál á klemmunni: Hæð 190 mm lengd 180 mm þykkt 50 mm (60 mm við bolta)

Galloplóðahengja GA 24-29 L300

Vírgildleiki: 24-29 mm

Armlengd frá vír í miðju á lóði 300 mm

Boltar við vír: 3 stk 10 x 50 heitzinkhúðaðir

Boltar við lóð: 2 stk 10 x 50 heitzinkhúðaðir

5 stk spenniskífur heitzinkhúðaðar 10 mm

5 stk rær heitzinkhúðaðar 10mm

Mál á klemmunni: Hæð 290 mm lengd 180 mm þykkt 50 mm (60 mm við bolta)

Galloplóðahengja GA 32-37 L200

Vírgildleiki: 32-37 mm

Armlengd frá vír í miðju á lóði 200 mm

Boltar við vír: 3 stk 10 x 50 heitzinkhúðaðir

Boltar við lóð: 2 stk 10 x 50 heitzinkhúðaðir

5 stk spenniskífur heitzinkhúðaðar 10 mm

5 stk rær heitzinkhúðaðar 10mm

Mál á klemmunni: Hæð 295 mm lengd 190 mm þykkt 70 mm

Galloplóðahengja GA 32-37 L300

Vírgildleiki: 32-37 mm

Armlengd frá vír í miðju á lóði 300 mm

Boltar við vír: 3 stk 10 x 50 heitzinkhúðaðir

Boltar við lóð: 2 stk 10 x 50 heitzinkhúðaðir

5 stk spenniskífur heitzinkhúðaðar 10 mm

5 stk rær heitzinkhúðaðar 10mm

Mál á klemmunni: Hæð 295 mm lengd 190 mm þykkt 70 mm

Galloplóðahengja GA 38-45 L200

Vírgildleiki: 38-45 mm
Armlengd frá vír í miðju á lóði 200 mm
Boltar við vír: 4 stk 10 x 50 heitzinkhúðaðir
Boltar við lóð: 2 stk 10 x 50 heitzinkhúðaðir
6 stk spenniskífur heitzinkhúðaðar 10 mm
6 stk rær heitzinkhúðaðar 10mm
Mál á klemmunni: Hæð 210 mm lengd 215 mm þykkt 70 mm

Galloplóðahengja GA 50-59 L300

Vírgildleiki: 50-59 mm
Armlengd frá vír í miðju á lóði 300 mm
Boltar við vír: 4 stk 10 x 50 heitzinkhúðaðir
Boltar við lóð: 2 stk 10 x 50 heitzinkhúðaðir
6 stk spenniskífur heitzinkhúðaðar 10 mm
6 stk rær heitzinkhúðaðar 10mm
Mál á klemmunni: Hæð 320 mm lengd 235 mm þykkt 90 mm

Jarðstrengsfestingar JF 35-50 og 50-72

JF 35-50

Gildleiki strengs: 35-50 mm

Stærð klemmu: Lengd 57 mm breidd 95 mm hæð 80 mm

Festigat á botni: 14 mm

Boltar í baulu: 2 stk 8 x 60 ryðfrír

Bolti fyrir jarðtengingu: 1 stk 8 x 16 mm ryðfrír

Fjarlægð strengs frá undirstöðu: 24 mm

JF 50-72

Gildleiki strengs: 50-72 mm


Stærð klemmu: Lengd 57 mm breidd 125 mm hæð 90 mm

Festigat á botni: 17 mm

Boltar í baulu: 2 stk 10 x 60 ryðfrír

Bolti fyrir jarðtengingu: 1 stk 10 x 20 mm ryðfrír

Fjarlægð strengs frá undirstöðu: 24 mm



Jarðvírsklemma JV 16-22

Vírgildleiki: 16- 22 mm

Stærð klemmunnar: Lengd 270 mm breidd 67 mm hæð 55 mm

Stærð tungunnar: Lengd 180mm breidd 67 mm þykkt 18 mm

8 stk boltar 10 x 80 mm, 8 stk rær, 8 stk spenniskífur allt ryðfrítt.

Stærð fótsett: Lengd 130 mm breidd 130 mm hæð 100 mm

4 festigöt í fótstétt og klemmu 20 x 160 mm, ró mm heitzinkh.

Ryðfrítt splitti 4 x 40 mm

Hæð frá undirstöðu undir vír 85 mm

Heildarhæð klemmunnar uppfyrir bolta 140 mm.

Jarðvírsklemma JV 34-46

Vírgildleiki: 34-46 mm

Stærð klemmunnar: Lengd 290 mm breidd 118 mm hæð 95 mm

Stærð tungunnar: Lengd 140mm breidd 95 mm þykkt 30 mm

2 stk baulur 90-65-12, 4 stk rær, 4 stk spenniskífur allt heithúðað.

Stærð fótsett: Lengd 130 mm breidd 175 mm hæð 100 mm

4 festigöt í fótstétt 16,5 mm millibil milli gata (cc) 90 x 140 mm

Bolti gegnum fótstétt og klemmu 20 x 205 mm, ró 20 mm heitzinkh.

Ryðfrítt splitti 4 x 40 mm

Hæð frá undirstöðu undir vír 100 mm

Heildarhæð klemmunnar uppfyrir bolta 170 mm.